













LINE	MODEL NAME	ITEM NR.	LENGTH	EAN	TECHNICAL SPECS	UNIT	UVP*
<b>Audio Cable</b>							
	<b>Silver Radon</b>	HF-001A/SC-1.0M 	1.0M	42 6020195 197 6	S-OCC®(6N) silvered Copper	2pcs/ set	1.430,00
		HF-001A/SC-1.5M	1.5M	42 6020195 218 8	RCA (Cinch) (m/m)		1.720,00
		HF-001A/SC-2.0M	2.0M	42 6020195 195 2	18AWG   OD: 11.0mm Ø		2.080,00
	<b>Silver Nitro</b>	HF-001A/SC-WBT0102-1.0M	1.0M	42 6020195 198 3	S-OCC®(6N) silvered Copper RCA (Cinch) WBT/nextgen™ 18AWG   OD: 8.0mm Ø	2pcs/ set	1.430,00
	<b>Silver Rodius Balance</b>	HF-007/SC-1.0M	1.0M	42 6020195 075 7	S-OCC®(6N) silvered Copper	2pcs/ set	410,00
		HF-007/SC-1.5M	1.5M	42 6020195 076 4	XLR (m/w)		520,00
		HF-007/SC-2.0M	2.0M	42 6020195 023 8	24AWG   OD: 9.0mm Ø		640,00
		HF-007/SC-3.0M	3.0M	42 6020195 024 5	Nylon sleeve (silver)		880,00
<b>Digital Audio Cable</b>							
	<b>Silver Digital Krypton</b>	HF-008DG/SC-1.0M 	1.0M	42 6020195 216 4	S-OCC®(6N) silvered Copper	1pc/ set	900,00
		HF-008DG/SC-1.5M	1.5M	42 6020195 090 0	XLR (m/w)		1.020,00
		HF-008DG/SC-2.0M	2.0M	42 6020195 029 0	24AWG   OD: 16.0mm Ø		1.140,00
	<b>Silver Carbon</b>	HF-001B/SC-1.0M	1.0M	42 6020195 199 0	S-OCC®(6N) silvered Copper	1pc/ set	840,00
		HF-001B/SC-1.5M 	1.5M	42 6020195 220 1	RCA (Cinch) S/PDIF (Srew type) (m/m)		1.000,00
		HF-001B/SC-2.0M	2.0M	42 6020195 124 2	22AWG   OD: 11.0mm Ø		1.160,00
	<b>Silver Digital Xeno</b>	USB-001/SC-1.0M	1.0M	42 6020195 205 8	S-OCC®(6N) silvered Copper	1pc/ set	300,00
		USB-001/SC-1.5M 	1.5M	42 6020195 221 8	USB 2.0 Type A to B (m/m)		360,00
		USB-001/SC-2.0M	2.0M	42 6020195 185 3	28AWG   OD: 15.0mm Ø		420,00
<b>Phono Cable</b>							
	<b>Silver Galaxy</b>	BP-006/SC-1.0M	1.0M	42 6020195 357 4	S-OCC®(6N) silvered Copper	1pc/ set	380,00
		BP-006/SC-1.5M 	1.5M	42 6020195 358 1	SME 5pin to RCA (Cinch) + GND		450,00
		BP-006/SC-2.0M	2.0M	42 6020195 359 8	24AWG   OD: 8.0mm Ø		530,00
		BP-006/SC-3.0M	3.0M	42 6020195 360 4	Cotton sleeve (black/silver)		680,00
	<b>Silver Galaxy A</b>	BP-006A/SC-1.0M	1.0M	42 6020195 421 2	S-OCC®(6N) silvered Copper	1pc/ set	400,00
		BP-006A/SC-1.5M	1.5M	42 6020195 422 9	angled SME 5pin to RCA (Cinch) + GND		470,00
		BP-006A/SC-2.0M	2.0M	42 6020195 423 6	24AWG   OD: 8.0mm Ø		550,00
<b>Speaker Cable</b>							
	<b>Silver Zircon</b>	DSP-001/SC-2.5M	2.5M	42 6020195 194 5	S-OCC®(6N) silvered Copper	2pcs/ set	15.710,00
		DSP-001/SC-3.0M	3.0M	42 6020195 177 8	4x Spade/Banana (interchangeable) 12AWG   7.5*35mm (H*W)		16.660,00
	<b>Silver Zircon BFA</b>	DSP-002/SC-2.5M	2.5M	42 6020195 204 1	S-OCC®(6N) silvered Copper	2pcs/ set	15.610,00
		DSP-002/SC-3.0M	3.0M	42 6020195 178 5	4x BFA ( Banana hollow) 12AWG   7.5*35mm (H*W)		16.560,00
	<b>Silver Barium</b>	SB-004/SC-2.5M	2.5M	42 6020195 202 7	S-OCC®(6N) silvered Copper	2pcs/ set	3.970,00
		SB-004/SC-3.0M	3.0M	42 6020195 222 5	4x Spade/Banana (interchangeable) 16AWG   OD: 17.0mm Ø		4.760,00
	<b>Silver Silicon</b>	HF-004/SC-2.5M	2.5M	42 6020195 200 3	S-OCC®(6N) silvered Copper	2pcs/ set	2.850,00
		HF-004/SC-3.0M	3.0M	42 6020195 228 7	4x Spade/Banana (interchangeable) 16AWG   OD: 13.8mm Ø		3.350,00

JIB Silver Boaacoustic

LINE	MODEL NAME	ITEM NR.	LENGTH	EAN	TECHNICAL SPECS	UNIT	UVP*	
<b>Speaker Cable</b>								
<b>JIB Silver Boaacoustic</b>	<b>Silver Uranium</b> 	SB-001/SC-2.5M	2.5M	42 6020195 201 0	S-OCC®(6N) silvered Copper	2pcs/ set	2.650,00	
		SB-001/SC-3.0M	3.0M	42 6020195 229 5	4x BFA ( Banana hollow) 16AWG   OD: 13.8mm Ø		3.150,00	
	<b>Silver Actinium</b> 	BP-001/SC-2.5M 	2.5M	42 6020195 309 3	S-OCC®(6N) silvered Copper	2pcs/ set	1.340,00	
		BP-001/SC-3.0M 	3.0M	42 6020195 310 9	4x Spade/Banana (interchangeable) 20AWG   28*13mm (H*W)		1.570,00	
	<b>HDMI</b>							
	<b>Silver Arrow</b> 	8001B/08-SC-1.0M	1.0M	42 6020195 317 8	S-OCC®(6N) silvered Copper	1pc/ set	290,00	
		8001B/08-SC-2.0M	2.0M	42 6020195 319 2	HDMI 2.0 Type-A (19 PIN) (m/m)		390,00	
		8001B/08-SC-3.0M	3.0M	42 6020195 320 8	24k gold plated (contact surfaces)		490,00	
		8001B/08-SC-5.0M	5.0M	42 6020195 322 2	UHD/TV 4K@50/60Hz   HDR		690,00	
		8001B/08-SC-8.0M	8.0M	42 6020195 323 9	24AWG   OD: 9.2mm Ø		990,00	
		8001B/08-SC-10.0M	10.0M	42 6020195 324 6	Nylon sleeve (white/black)		1.190,00	
	<b>Car Audio Cable</b>							
<b>Silver Helium Due</b> 	CA-002/SC-2.0M	2.0M	42 6020195 264 5	S-OCC®(6N) silvered Copper	1pc/ set	1.040,00		
	CA-002/SC-4.5M	4.5M	42 6020195 208 9	RCA (Cinch) (m/m)		1.590,00		
	CA-002/SC-5.0M	5.0M	42 6020195 050 4	24AWG   OD: 2 x 7.0mm Ø		2.040,00		
<b>Silver Helium</b> 	CA-001/SC-1.0M	1.0M	42 6020195 251 5	S-OCC®(6N) silvered Copper	2pcs/ set	720,00		
	CA-001/SC-2.0M	2.0M	42 6020195 052 8	RCA (Cinch) (m/m)		1.040,00		
	CA-001/SC-3.0M	3.0M	42 6020195 297 3	24AWG   OD: 7.0mm Ø		1.350,00		









LINE	MODEL NAME	ITEM NR.	LENGTH	EAN	TECHNICAL SPECS	UNIT	UVP*
<b>Audio Cable</b>							
<b>JIB Copper Boaacoustic</b>	<b>Crystal</b> 	HF-001C-1.0M 	1.0M	42 6020195 007 8	OCC® (6N) Copper	2pcs/ set	400,00
		HF-001C-1.5M	1.5M	42 6020195 008 5	RCA (Cinch) (Screw type) (m/m)		470,00
		HF-001C-2.0M	2.0M	42 6020195 009 2	24k gold plated (contact surfaces)		540,00
		HF-001C-2.5M	2.5M	42 6020195 316 1	24AWG   OD: 11.0mm Ø		610,00
		HF-001C-3.0M	3.0M	42 6020195 211 9	Nylon sleeve (white/gold)		770,00
	<b>Sapphire</b> 	HF-001A-1.0M	1.0M	42 6020195 000 9	OCC® (6N) Copper	2pcs/ set	370,00
		HF-001A-1.5M	1.5M	42 6020195 001 6	RCA (Cinch) (m/m)		470,00
		HF-001A-2.0M	2.0M	42 6020195 002 3	24k gold plated (contact surfaces)		570,00
		HF-001A-2.5M	2.5M	42 6020195 174 9	20AWG   OD: 11.0mm Ø		670,00
		HF-001A-3.0M	3.0M	42 6020195 003 0	Nylon sleeve (grey/white/black)		770,00
	<b>Sapphire Due</b> 	HF-002-1.0M	1.0M	42 6020195 010 8	OCC® (6N) Copper	1pc/ set	330,00
		HF-002-1.5M 	1.5M	42 6020195 011 5	RCA (Cinch) (m/m)		410,00
		HF-002-2.0M	2.0M	42 6020195 012 2	24AWG   OD: 12.8mm Ø		490,00
	<b>Palladium</b> 	BP-004-1.0M 	1.0M	42 6020195 375 8	OCC® (6N) Copper	2pcs/ set	250,00
		BP-004-1.5M	1.5M	42 6020195 376 5	RCA (Cinch) (Screw type) (m/m)		340,00
		BP-004-2.0M	2.0M	42 6020195 377 2	22AWG   OD: 8.5mm Ø		430,00

LINE	MODEL NAME	ITEM NR.	LENGTH	EAN	TECHNICAL SPECS	UNIT	UVP*
<b>Audio Cable</b>							
	<b>Chrome Due</b>	HC-011-1.0M	1.0M	42 6020195 170 9	OFC (4N) Copper	1pc/ set	100,00
		HC-011-1.5M	1.5M	42 6020195 171 6	RCA (Cinch) (m/m)		110,00
		HC-011-2.0M	2.0M	42 6020195 054 2	24k gold plated (contact surfaces)		120,00
		HC-011-3.0M	3.0M	42 6020195 280 5	24AWG   OD: 2x 7.0mm Ø		140,00
		HC-011-5.0M	5.0M	42 6020195 143 3	Nylon sleeve (black)		180,00
	<b>Chrome</b>	HC-001-1.0M	1.0M	42 6020195 159 4	OFC (4N) Copper	1pc/ set	40,00
		HC-001-1.5M	1.5M	42 6020195 101 3	RCA (Cinch) (m/m)		45,00
		HC-001-2.0M	2.0M	42 6020195 048 1	24k gold plated (contact surfaces)		50,00
		HC-001-3.0M	3.0M	42 6020195 167 9	double shield (alu foil + tinned Copper braiding)		60,00
		HC-001-4.0M	4.0M	42 6020195 190 7	24AWG   OD: 7.0mm Ø		70,00
		HC-001-5.0M	5.0M	42 6020195 215 7	Nylon sleeve (black)		80,00
	<b>Talis</b>	HC-007-1.0M	1.0M	42 6020195 135 8	OFC (4N) Copper	1pc/ set	80,00
		HC-007-1.5M	1.5M	42 6020195 102 0	1x RCA sub-mono to 2x RCA (m/m)		90,00
		HC-007-2.0M	2.0M	42 6020195 099 3	24k gold plated (contact surfaces)		100,00
		HC-007-3.0M	3.0M	42 6020195 114 3	metal plug with carbon fiber shell		120,00
		HC-007-5.0M	5.0M	42 6020195 165 5	double shield (alu foil + tinned Copper braiding)		150,00
		HC-007-8.0M	8.0M	42 6020195 193 8	24AWG   OD: 7.0mm Ø		200,00
		HC-007-10.0M	10.0M	42 6020195 129 7	Nylon sleeve (black)		220,00
	<b>Audio Due</b>	BP-007-1.0M	1.0M	42 6020195 361 1	OFC (4N) Copper	1pc/ set	80,00
		BP-007-1.5M	1.5M	42 6020195 362 8	1x 3.5mm TRS to 2x 6.3mm TS (m/m)		90,00
		BP-007-2.0M	2.0M	42 6020195 363 5	24k gold plated (contact surfaces)		100,00
		BP-007-3.0M	3.0M	42 6020195 364 2	24AWG   OD: 6.5mm Ø		120,00
		BP-007-5.0M	5.0M	42 6020195 365 9	Cotton sleeve (black/silver)		160,00
	<b>Neon</b>	HC-010-1.0M	1.0M	42 6020195 137 2	OFC (4N) Copper	1pc/ set	60,00
		HC-010-1.5M	1.5M	42 6020195 130 3	2x RCA (m/m) to 3.5mm TRS (m)		80,00
		HC-010-2.0M	2.0M	42 6020195 175 4	24AWG   OD: 7.0mm Ø		100,00
		HC-010-3.0M	3.0M	42 6020195 279 9	Nylon sleeve (black)		140,00
	<b>Micron</b>	BP-008-1.0M	1.0M	42 6020195 368 0	OFC (4N) Copper	1pc/ set	60,00
		BP-008-1.5M	1.5M	42 6020195 369 7	6.3mm TS to 6.3mm TS (m/m)		70,00
		BP-008-2.0M	2.0M	42 6020195 370 3	24k gold plated (contact surfaces)		80,00
		BP-008-3.0M	3.0M	42 6020195 371 0	24AWG   OD: 6.5mm Ø		100,00
		BP-008-5.0M	5.0M	42 6020195 372 7	Cotton sleeve (black/silver)		130,00
	<b>Micron Mini</b>	HC-006-1.0M	1.0M	42 6020195 330 7	OFC (4N) Copper	1pc/ set	50,00
		HC-006-1.5M	1.5M	42 6020195 329 1	3.5mm TRS to 3.5mm TRS (m/m)		60,00
		HC-006-2.0M	2.0M	42 6020195 333 8	24k gold plated (contact surfaces)		70,00
		HC-006-3.0M	3.0M	42 6020195 335 2	metal plug with carbon fiber shell		90,00
		HC-006-5.0M	5.0M	42 6020195 334 5	symmetrical conductor structure		120,00
		HC-006-8.0M	8.0M	42 6020195 336 9	double shield (alu foil + tinned Copper braiding)		160,00
		HC-006-10.0M	10.0M	42 6020195 337 6	24AWG 19/0.12		190,00
		HC-006-12.0M	12.0M	42 6020195 338 3	OD: 7.0mm Ø		220,00
		HC-006-15.0M	15.0M	42 6020195 339 0	Nylon sleeve (black)		260,00

JIB Copper Boaacoustic










LINE	MODEL NAME	ITEM NR.	LENGTH	EAN	TECHNICAL SPECS	UNIT	UVP*
<b>Digital Audio Cable</b>							
	<b>Digital Diamond</b>	HF-001B-1.0M	1.0M	42 6020195 004 7	OCC® (6N) Copper	1pc/ set	200,00
		HF-001B-1.5M 	1.5M	42 6020195 107 5	RCA (Cinch) S/PDIF (Screw type) (m/m)		250,00
		HF-001B-2.0M	2.0M	42 6020195 005 4	20AWG   OD: 11.0mm Ø		300,00
	<b>Digital Glass</b>	MOF-010-1.0M	1.0M	42 6020195 136 5	Polymer Optical Fiber	1pc/ set	100,00
		MOF-010-1.5M	1.5M	42 6020195 131 0	TOSLINK (optical) S/PDIF		110,00
		MOF-010-2.0M	2.0M	42 6020195 067 2	1.0mm (conductor)   Ø 9.0mm		120,00
	<b>Digital Lightning</b>	BP-005-1.0M	1.0M	42 6020195 411 3	Polymer Optical Fiber	1pc/ set	80,00
		BP-005-1.5M	1.5M	42 6020195 412 0	TOSLINK (optical) S/PDIF		90,00
		BP-005-2.0M	2.0M	42 6020195 413 7	24k gold plated (contact surfaces)		100,00
		BP-005-3.0M	3.0M	42 6020195 414 4	1.0mm (conductor)   Ø 8.0mm		120,00
		BP-005-5.0M	5.0M	42 6020195 415 1	Cotton sleeve (black/silver)		160,00
<b>Phono Cable</b>							
	<b>Neptun</b>	HF-002G-1.0M	1.0M	42 6020195 212 6	OCC® (6N) Copper	1pc/ set	350,00
		HF-002G-1.5M	1.5M	42 6020195 255 3	RCA (Cinch) (m/m) + GND		430,00
		HF-002G-2.0M	2.0M	42 6020195 248 5	24AWG   OD: 12.8mm Ø		520,00
<b>Speaker Cable</b>							
	<b>Cryon</b>	SB-005B-2.5M	2.5M	42 6020195 042 9	OCC® (6N) Copper	2pcs/ set	4.000,00
		SB-005B-3.0M	3.0M	42 6020195 041 2	4x Spade/Banana (interchangeable) 12AWG   OD: 26.0mm Ø		4.500,00
	<b>Vanadium</b>	SB-005A-WBT0644-2.5M	2.5M	42 6020195 181 5	OCC® (6N) Copper	2pcs/ set	3.970,00
		SB-005A-WBT0644-3.0M	3.0M	42 6020195 180 8	4x Banana WBT Midline 12AWG   OD: 26.0mm Ø		4.470,00
	<b>Titanium Quattro</b>	SB-007-2.5M	2.5M	42 6020195 046 7	OCC® (6N) Copper   Bi-Amp.	2pcs/ set	1.500,00
		SB-007-3.0M	3.0M	42 6020195 047 4	8x Spade/Banana (interchangeable) 2x 14AWG   OD: 16.8mm Ø		1.700,00
	<b>Titanium Due</b>	SB-006-2.5M	2.5M	42 6020195 044 3	OCC® (6N) Copper   Bi-Wire	2pcs/ set	1.300,00
		SB-006-3.0M	3.0M	42 6020195 045 0	6x Spade/Banana (interchangeable) 2x 14AWG   OD: 16.8mm Ø		1.500,00
	<b>Proton</b>	SB-004-2.5M	2.5M	42 6020195 079 5	OCC® (6N) Copper	2pcs/ set	850,00
		SB-004-3.0M	3.0M	42 6020195 037 5	4x Spade/Banana (interchangeable) 14AWG   OD: 17.0mm Ø		1.000,00
	<b>Neutron WBT</b>	HF-004-WBT0610-2.5M	2.5M	42 6020195 300 0	OCC® (6N) Copper	2pcs/ set	850,00
		HF-004-WBT0610-3.0M	3.0M	42 6020195 049 8	4x Banana WBT/nextgen™ 14AWG   OD: 13.8mm Ø		950,00
	<b>Neutron</b>	HF-004-2.5M 	2.5M	42 6020195 016 0	OCC® (6N) Copper	2pcs/ set	780,00
		HF-004-3.0M 	3.0M	42 6020195 017 7	4x Spade/Banana (interchangeable) 14AWG   OD: 13.8mm Ø		900,00
	<b>Mercury</b>	SB-002-2.5M	2.5M	42 6020195 077 1	OCC® (6N) Copper	2pcs/ set	770,00
		SB-002-3.0M	3.0M	42 6020195 036 8	4x Spade/Banana (interchangeable) 14AWG   OD: 13.8mm Ø		890,00

JIB Copper Boaacoustic

LINE	MODEL NAME	ITEM NR.	LENGTH	EAN	TECHNICAL SPECS	UNIT	UVP*
<b>Speaker Cable</b>							
	<b>Argon</b>	SB-003-2.5M	2.5M	42 6020195 074 0	OCC® (6N) Copper	2pcs/ set	750,00
		SB-003-3.0M	3.0M	42 6020195 123 5	4x BFA (Banana hollow) 14AWG   OD: 13.8mm Ø		870,00
	<b>Cobalt</b>	HF-004-WBT0644-2.5M	2.5M	42 6020195 230 0	OCC® (6N) Copper	2pcs/ set	750,00
		HF-004-WBT0644-3.0M	3.0M	42 6020195 259 1	Banana WBT Midline 14AWG   OD: 13.8mm Ø		850,00
	<b>Neutron BFA</b>	SB-001-2.5M	2.5M	42 6020195 033 7	OCC® (6N) Copper	2pcs/ set	700,00
		SB-001-3.0M	3.0M	42 6020195 034 4	4x BFA (Banana hollow) 14AWG   OD: 13.8mm Ø		800,00
<b>HDMI</b>							
	<b>Rubidium</b>	BP-002-1.0M	1.0M	42 6020195 378 9	OCC® (6N) Copper	1pc/ set	150,00
		BP-002-1.5M	1.5M	42 6020195 346 8	HDMI 2.0 Type-A (19 PIN) (m/m)		180,00
		BP-002-2.0M	2.0M	42 6020195 347 5	24k gold plated (contact surfaces)		210,00
		BP-002-3.0M	3.0M	42 6020195 348 2	Ethernet Channel (networks)		270,00
		BP-002-5.0M	5.0M	42 6020195 349 9	18Gbit/s data rate speed		390,00
		BP-002-8.0M	8.0M	42 6020195 350 5	UHD/TV 4K@50/60Hz   HDR		570,00
		BP-002-10.0M	10.0M	42 6020195 351 2	double shield   ferrite ring		690,00
		BP-002-12.0M	12.0M	42 6020195 352 9	24AWG   OD: 9.5mm Ø		810,00
		BP-002-15.0M	15.0M	42 6020195 425 0	Cotton sleeve (black/silver)		990,00
	<b>Tellur</b>	BP-003-1.0M	1.0M	42 6020195 379 6	OFC (4N) Copper	1pc/ set	110,00
		BP-003-1.5M	1.5M	42 6020195 353 6	HDMI 2.0 Type-A (19 PIN) (m/m)		130,00
		BP-003-2.0M	2.0M	42 6020195 354 3	24k gold plated (contact surfaces)		150,00
		BP-003-3.0M	3.0M	42 6020195 355 0	24AWG   4.5*15.5mm (H*W)		190,00
		BP-003-5.0M	5.0M	42 6020195 356 7	Cotton sleeve (black/silver)		270,00
	<b>M.plana</b>	6001B-G-1.0M	1.0M	42 6020195 093 1	OFC (4N) Copper	1pc/ set	90,00
		6001B-G-1.5M	1.5M	42 6020195 120 4	HDMI 2.0 Type-A (19 PIN) (m/m)		105,00
		6001B-G-2.0M	2.0M	42 6020195 112 9	24k gold plated (contact surfaces)		120,00
		6001B-G-3.0M	3.0M	42 6020195 072 6	UHD/TV 4K@50/60Hz   HDR		150,00
		6001B-G-5.0M	5.0M	42 6020195 073 3	double shield (alu foil + tinner copper drain wire)		210,00
		6001B-G-8.0M	8.0M	42 6020195 256 0	26-30AWG   5.2*19.5mm (H*W)		300,00
		6001B-G-10.0M	10.0M	42 6020195 094 8	Nylon sleeve (black)		360,00
	<b>M.incana</b>	6001B/VT-1.0M	1.0M	42 6020195 266 9	OFC (4N) Copper	1pc/ set	80,00
		6001B/VT-1.5M	1.5M	42 6020195 267 6	HDMI 2.0 Type-A (19 PIN) (m/m)		90,00
		6001B/VT-2.0M	2.0M	42 6020195 268 3	26+28AWG   5.2*19.5mm (H*W)		100,00
		6001B/VT-3.0M	3.0M	42 6020195 269 0	PVC sleeve (purple)		120,00
	<b>Violet</b>	8001B/08/VT-1.0M	1.0M	42 6020195 288 1	OFC (4N) Copper	1pc/ set	70,00
		8001B/08/VT-1.5M	1.5M	42 6020195 289 8	HDMI 2.0 Type-A (19 PIN) (m/m)		80,00
		8001B/08/VT-2.0M	2.0M	42 6020195 053 5	28AWG   OD: 7.3mm Ø		90,00
		8001B/08/VT-3.0M	3.0M	42 6020195 291 1	PVC sleeve (purple)		110,00

JIB Copper Boaacoustic



LINE	MODEL NAME	ITEM NR.	LENGTH	EAN	TECHNICAL SPECS	UNIT	UVP*
<b>Car Audio</b>							
	<b>Iridium Due</b>	CA-002-2.0M	2.0M	42 6020195 312 3	OCC® (6N) Copper	1pc/ set	290,00
		CA-002-4.5M	4.5M	42 6020195 286 7	RCA (Cinch) (m/m)		430,00
		CA-002-5.0M	5.0M	42 6020195 207 9	24AWG   OD: 2x 7.0mm Ø		480,00
	<b>Iridium</b>	CA-001-1.0M	1.0M	42 6020195 206 5	OCC® (6N) Copper	2pcs/ set	250,00
		CA-001-2.0M	2.0M	42 6020195 051 1	RCA (Cinch) (m/m)		300,00
		CA-001-3.0M	3.0M	42 6020195 164 8	24AWG   OD: 7.0mm Ø		350,00
<b>Power Cable</b>							
	<b>Hydrogen</b>	HF-009/25-1.0M	1.0M	42 6020195 187 7	OFC (4N) Copper	1pc/ set	1.310,00
		HF-009/25-1.5M	1.5M	42 6020195 188 4	SCHUKO (EUR Type)		1.370,00
		HF-009/25-2.0M	2.0M	42 6020195 247 8	12AWG   OD: 26.0mm Ø		1.430,00
	<b>Oxygen</b>	HF-009/16-1.0M	1.0M	42 6020195 161 7	OFC (4N) Copper	1pc/ set	450,00
		HF-009/16-1.5M	1.5M	42 6020195 144 0	SCHUKO (EUR Type)		500,00
		HF-009/16-2.0M	2.0M	42 6020195 160 0	24k gold plated (contact surfaces)		550,00
		HF-009/16-3.0M	3.0M	42 6020195 469 4	12AWG   OD: 15.6mm Ø		650,00
<b>Installation Cable</b>							
	<b>Strong Line</b>	SP-012-30.5M	30.5M	42 6020195 145 7	OFC (4N) Copper	1 roll/ set	300,00
		SP-012-50.0M	50.0M	42 6020195 153 2	12AWG   6*12.0mm (H*W) PVC sleeve (transparent/pink)		450,00
	<b>Power Line</b>	SP-014BW-30.5M	30.5M	42 6020195 191 4	OFC (4N) Copper	1 roll/ set	250,00
		SP-014BW-50.0M	50.0M	42 6020195 380 2	14AWG   5*10.0mm (H*W) PVC sleeve (transparent/black)		370,00
	<b>Superb Line</b>	CSP-014-30.5M	30.5M	42 6020195 225 9	OFC (4N) Copper 14AWG   2.5*12.0mm (H*W) PVC sleeve (green)	1 roll/ set	220,00
	<b>Stand Line</b>	SP-014F-30.5M	30.5M	42 6020195 146 4	OFC (4N) Copper	1 roll/ set	200,00
		SP-014F-50.0M	50.0M	42 6020195 154 9	14AWG   3*19.0mm (H*W) PVC sleeve (transparent/green)		300,00
	<b>Base Line</b>	SP-016F-30.5M	30.5M	42 6020195 147 1	OFC (4N) Copper	1 roll/ set	150,00
		SP-016F-50.0M	50.0M	42 6020195 155 6	16AWG   2*12.4mm (H*W)		200,00
		SP-016F-BL-100.0M	100.0M	42 6020195 332 1	PVC sleeve (beige or blue [only BL])		330,00



**JIB-Germany Technology GmbH**  
Am Großen Rohrpfuhl 25  
D-12355 Berlin  
Tel: +49 (0) 3379 590 33 88  
Fax: +49 (0) 3379 590 34 10  
Email: sales@jib-germany.de  
Web: www.jib-germany.de  
USt-IdNr.: DE269736894  
HRB 124870 | Amtsgericht Berlin-Charlottenburg  
Geschäftsführerin: Qui Yu



**Anmerkungen:**

UVP €\* = Unverbindliche Preisempfehlung inkl. Mehrwertsteuer.  
Wir liefern ausschließlich zu unseren Liefer- und Zahlungsbedingungen.  
Alle vorherigen Preislisten verlieren ihre Gültigkeit.  
Preis- und technische Änderungen, sowie Irrtümer vorbehalten.

Der Grüne Punkt - Duales System Deutschland GmbH | Kd-Nr: 5541715  
ARA.at Lizenzpartnerschaft | Nr.: 98799